

Bartrade Handling es una empresa argentina con más de 25 años dedicada a brindar soluciones innovadoras para la industria, con foco en el movimiento ergonómico de materiales.

A lo largo de nuestra historia nos consolidamos como referentes, ofreciendo soluciones estándar y desarrollos especiales. Con nuestra expertise y comunicación con cada cliente configuramos la solución que mejor se adecua a sus necesidades.

Brindamos servicio postventa, repuestos originales y reparaciones electromecánicas con altos estándares de calidad. Nuestro compromiso es dar respuestas concretas, con atención personalizada, dinámica y orientada a resultados: **cada proyecto es una oportunidad para mejorar procesos, aumentar la productividad y cuidar la salud de los operadores.**

REPRESENTANTES OFICIALES DE






TABLA DE CONTENIDOS

4 CARROS MANIPULADORES

5 MANIPULADORES POR VACIO

6 MANIPULADORES POR VACIO
DE ALTA FRECUENCIA

7 APAREJO DE ELEVACIÓN

8 ELEVADOR MÓVIL DE CARGA
POR VACIO

9 ESTRUCTURAS DE SOPORTE

10 MOTOTAMBORES

11 ACCESORIOS
MOTOTAMBORES

12 INGRAVITADORES NEUMATICOS

13 DESARROLLOS ESPECIALES

14 REPARACIONES / POST
VENTA

15 EMPRESAS QUE NOS ELIGEN



CARROS MANIPULADORES

Capacidad de carga: <250 kg

Clasificación IP: IP24

Recorrido: 840-1910 mm

Sistema de frenos: freno central con bloqueo direccional (exc. PRO40)



Procedimiento de carga de la batería: 100-240 V,

Movimiento hacia arriba y hacia abajo: control manual de 2 velocidades (exc. PRO40)



MIRALO EN FUNCIONAMIENTO

HACE CLICK EN LO QUE ESTAS BUSCANDO



VOLVÉ AL INDICE



MANIPULADORES POR VACIO

Capacidad de carga: <270 kg

Velocidad de elevación: 0-1 m/s

Asas: estándar/flexible/extendida


Herramientas: amplia selección de ventosas para diversas cargas

Flexibilidad: rotación de 360 grados


Opciones disponibles:
ATEX, Acero Inoxidable, y personalizado.

MIRALO EN FUNCIONAMIENTO

HACE CLICK EN LO QUE ESTAS BUSCANDO



VOLVÉ AL INDICE



MANIPULADORES POR VACIO DE ALTA FRECUENCIA

Capacidad de carga: <65 kg

Velocidad de elevación: 0-1 m/s

Recorrido: 1590-1680 mm


Eleve cajas, bidones, equipaje, alimentos y otras cargas

Opciones disponibles:
ATEX, Acero Inoxidable, y personalizado.





MIRALO EN FUNCIONAMIENTO

HACE CLICK EN LO QUE ESTAS BUSCANDO



VOLVÉ AL INDICE



APAREJO DE ELEVACIÓN

Capacidad de carga: $<120 \text{ kg}$

Velocidad de elevación: $<0.75 \text{ m/s}$

Fuente de alimentación: $230 \text{ V} \pm 10\%$



Altura de elevación: 2000 mm

Control de velocidad: Variable


Frecuencia: $47 - 63 \text{ Hz}$

MIRALO EN FUNCIONAMIENTO

HACE CLICK EN LO QUE ESTAS BUSCANDO



VOLVÉ AL INDICE



ELEVADOR MÓVIL DE CARGA POR VACIO

Completamente móvil: se acopla fácilmente a cualquier carretilla elevadora o apilador

Rápida puesta en marcha, **evitando tiempos de inactividad**

Capacidad de elevación: <80 kg sin esfuerzo

Bomba y baterías integradas


Múltiples herramientas para manipular desde cajas y sacos hasta baterías o bidones

Disponible con tres tipos de elevadores por vacío en función de sus necesidades





MIRALO EN FUNCIONAMIENTO

HACE CLICK EN LO QUE ESTAS BUSCANDO



VOLVÉ AL INDICE



ESTRUCTURAS DE SOPORTE

Diseñados para un movimiento suave y estable, garantizan seguridad y eficiencia en cada operación.

Perfiles de acero o aluminio **diseñados a medida**.

Carros estables para un **desplazamiento preciso y controlado**.


Opciones de instalación flexibles: fijas, con brazos pescantes articulados o en estructuras portátiles.

Materiales de alta resistencia que aseguran **máxima durabilidad y confiabilidad**.




MIRALO EN FUNCIONAMIENTO

VOLVÉ AL INDICE

[VOLVÉ AL INDICE](#)


LINEA DE MOTOTAMBORES



Estándar
Linea estandar

[MIRALO](#)


- **Motor integrado y compacto:** elimina componentes externos, optimizando espacio, seguridad e higiene.
- **Alta eficiencia y confiabilidad:** transmisión directa, funcionamiento silencioso y resistente a condiciones exigentes.
- **Mantenimiento reducido:** menor tiempo de inactividad y mayor vida útil del sistema.



Grizzly Drive
Linea extra pesada

[MIRALO](#)


- **Extrema resistencia:** soporta polvo, golpes, vibraciones y condiciones severas.
- **Durabilidad superior:** hasta 80.000 horas de operación continua con mínimo mantenimiento.
- **Diseño integrado:** motor y transmisión dentro del tambor, con opciones avanzadas (lagging, freno, refrigeración).



SSV
Linea sanitaria

[MIRALO](#)

- **Acero inoxidable 316, USDA aprobado:** diseño sanitario con sellado IP69K, soporta lavados a alta presión (3.000 psi).
- **Eficiencia y durabilidad:** 96 % de eficiencia mecánica, hasta 80.000 horas de operación sin mantenimiento.
- **Higiénico e integrado:** motor y transmisión dentro del tambor, sin componentes externos; opción SSV-XP con manguito intercambiable.



[VOLVÉ AL INDICE](#)

ACCESORIOS



Belt Cleaner
Limpiador de cinta

- **Cepillo espiral reemplazable:** limpia residuos y carryback en todo tipo de bandas.
- **Robusto y protegido:** motor sellado, hasta 80.000 h de vida útil, certificaciones IP66-IP68.
- **Práctico:** cepillo fácil de cambiar, montaje simple y adaptable a bandas de 24"-72".




Intelli Drive

- **Eficiencia superior:** motor síncrono de imanes permanentes, hasta 40 % más eficiente que los convencionales.
- **Inteligente y conectado:** control de velocidad, diagnóstico en sitio e integración con sistemas (Ethernet/MODBUS).
- **Diseño compacto y duradero:** motor y transmisión dentro del tambor, seguro, sin partes externas y con vida útil de hasta 80.000 horas.



Cross Drive

- **Diseño híbrido:** motor externo con engranajes, rodamientos y sellos internos lubricados dentro del tambor.
- **Alta eficiencia y fácil mantenimiento:** 96 % de eficiencia, compatible con motores estándar o tipo "pancake", desmontable con 4 pernos.
- **Seguro y sin partes externas móviles:** elimina correas o engranajes expuestos, reduciendo riesgos y necesidad de mantenimiento externo.



INGRAVITADORES NEUMATICOS

DISEÑADOS A MEDIDA PARA CARGAS DESDE 100 KG HASTA 3 TN

[VOLVÉ AL INDICE](#)



ATISMIRUS



ATISACER





ATISLINEAR



ATISFERAX

[MÁS INFORMACION](#)



DESARROLLOS ESPECIALES


Gracias a nuestra experiencia en integración de equipos industriales y al trabajo junto a nuestros proveedores, ofrecemos **proyectos especiales adaptados a cada cliente**. Analizamos cada caso, ya sea por una aplicación particular, limitaciones de espacio o exigencias del entorno, y proponemos la alternativa más eficiente y segura.

Qué ofrecemos:

- Adaptaciones de equipos estándar.
- Diseños a medida para transporte, manipulación y automatización.
- Asistencia técnica y seguimiento personalizado.

CONTANOS TU DESAFÍO, LO TRANSFORMAMOS EN UNA
SOLUCIÓN CONCRETA.

[VOLVÉ AL INDICE](#)




REPARACIONES / SERVICIO POST VENTA

Gracias a nuestro servicio especializado y la experiencia de nuestro equipo técnico, ofrecemos **reparaciones electromecánicas y servicio post-venta integral** para asegurar el máximo rendimiento, seguridad y vida útil de tus equipos. Somos especialistas en equipos TAWI, mototambores Van der Graaf y rodillos industriales, brindando intervenciones rápidas con diagnóstico preciso, soluciones personalizadas y provisión de repuestos originales o alternativas nacionales confiables.

Qué ofrecemos:

- Reparación y mantenimiento de equipos TAWI, mototambores Van der Graaf y rodillos industriales.
- Intervenciones ágiles que reducen tiempos de parada y optimizan costos operativos.
- Diagnóstico técnico, inspecciones y soluciones adaptadas según cada tipo de falla o desgaste.
- Asistencia técnica remota y presencial, seguimiento post-reparación y soporte continuo.



EMPRESAS QUE NOS ELIGEN



PEPSICO



Tetra Pak®



CAUSER

YPF

BGH



SOLNIK

PHILIPS

CONTACTENOS PARA UN ASESORAMIENTO PERSONALIZADO

BARTRADE S.R.L.

📍 Buenos Aires, Argentina

✉ E-mail: info@bartrade.com.ar

📞 Teléfono: (11) 4717-5262

🌐 www.bartrade.com.ar

